Surface de vente



Rayonnages & stockage
Pages **80** à **85**

Mobilier & équipement magasins
Pages **85** & **86**

Manutention
Pages **87** à **90**

Rayonnage tubulaire Flip

L'idéal de vos réserves

Montage simple par emboîtage · Charge 250 kg par niveau · Réglable au pas de 62,50 mm en hauteur · Réglable au pas de 31,25 mm en hauteur

Rayonnage simple et modulable offrant de nombreuses possibilités d'implantations

Possibilité d'ajouter ou retirer les niveaux selon arrivages de stocks

Plusieurs dessus de tablettes disponibles pour s'adapter aux dimensions des paquets à ranger

Coloris standard : Montants bleu RAL 5015 ; Tablettes gris clair RAL 7035

Une large palette de couleurs pour s'harmoniser à vos enseignes

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 3000 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm

Profondeurs :

300 mm ; 366 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm

Rayonnage tôlé Epsilon

Tendance dans le mélange des styles

Charge 250 kg par niveau · Réglable au pas de 40 mm en hauteur

Apporte une touche design dans vos réserves ou magasins

Montants esthétiques sans perforations en façade

Très bon rapport qualité/prix en toute efficacité

Coloris standard : Finition galvanisée

Une large palette de couleurs pour s'harmoniser à vos enseignes

Hauteurs de rayonnage :

1000 mm ; 1520 mm ; 1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 3000 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm

Profondeurs :

300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm

Yvon, directeur magasin outillage et pièces détachées,

doit gérer un maximum de références en réserve sans pénaliser la surface dédiée à la vente. L'installation en rayonnage Ad'vance sur 2 niveaux lui a permis de doubler sa surface et de rentabiliser ses stocks.

Rayonnage tôlé Ad'vance

Préconisé pour les magasins de pièces détachées

CHARGE 350kg PAR NIVEAU

RÉGLABLE Au pas de 50 mm EN HAUTEUR

NORME FEM 10.2.06 EUROPÉENNE

Allie praticité, efficacité et robustesse

La gamme d'équipements répond à un large éventail de possibilités de marchés

Des dimensions spécialement conçues pour optimiser le ratio prix/quantités stockées

Le concept d'assemblage permet la réalisation d'installations à étages.

Coloris standard : Finition galvanisée

Une large palette de couleurs pour s'harmoniser à vos enseignes

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Profondeurs :

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm

Rayonnage à longerons Epsivol

Installé en magasin, en réserve ou en mix stock/vente

Particulièrement recommandé pour les produits volumineux

Différents profils de longerons en adéquation avec le produit à stocker : rectangulaire, porte-pneus, porte-cintres, Z, feuillure.

Un éventail de platelages pour satisfaire vos exigences métiers : grillagé, aggloméré, mélaminé, tôlé.

CHARGE 1500kg PAR NIVEAU

RÉGLABLE Au pas de 50 mm EN HAUTEUR

NORME FEM 10.2.02 EUROPÉENNE

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 2250 mm ; 2500 mm ; 2700 mm ; 3000 mm

Profondeurs :

400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 900 mm ; 1000 mm ; 1100 mm ; 1200 mm

Rayonnage à Palettes

Rack pour réserves et entrepôts.
Dédié au stockage optimisé des palettes

JUSQU'À 4 PAR NIVEAU · RÉGLABLE Au pas de 50 mm EN HAUTEUR · NORME EN 15512 EUROPÉENNE · NORME EN 15635 EUROPÉENNE · NORME EN 15620 EUROPÉENNE · NORME EN 15629 EUROPÉENNE · NORME EN 15878 EUROPÉENNE

Gain de place absolu : des solutions étudiées pour chacune de vos configurations réserves

Installations en rack standard, en accumulation, avec nappes dynamiques ou pour tourets

Un équipement complet autours du rack pour une sécurité à 100%

Installation en intérieur, version peinte ou en extérieur, finition galvanisée

Hauteurs :

Jusqu'à 12810 mm

Largeurs :

1800 mm ; 2200 mm ; 2700 mm ; 3300 mm ; 3600 mm

Profondeurs :

750 mm ; 900 mm ; 1100 mm

Rayonnage Cantilever

Parfait pour les produits ou matériaux de grandes longueurs

CHARGE Jusqu'à 5t PAR BRAS · RÉGLABLE Au pas de 76 mm EN HAUTEUR

Système breveté d'auto-blocage de la clavette

Une gamme d'équipements et de solutions pour votre surface de stockage

Installation en intérieur, version peinte ou en extérieur, finition galvanisée à chaud.

Hauteurs :

De 2000 mm à 12000 mm

Largeurs :

De 400 mm à 3000 mm

Profondeurs :

Jusqu'à 3600 mm

Plate-forme de stockage

Utilisez pleinement la hauteur pour aménager vos surfaces de vente et réserves

MONTAGE FACILE · CAPACITÉ 250 à 1000 kg/m² · NORME EUROCODE III · NORME FEM 10.2.02 EUROPÉENNE

CE



Distances entre colonnes adaptables aux aménagements spécifiques

Des offres en planchers et équipements pour satisfaire à vos contraintes

Structure robuste pour installer les bureaux ou réserves à l'étage

Equipée d'une rambarde et un escalier « ERP » pour permettre l'accès à l'étage de vos magasins

Coloris standard :
Montants bleus RAL 5015 ;
Structure galvanisée

Une large palette à disposition pour s'harmoniser aux couleurs de vos enseignes

Etudions ensemble LA configuration idéale pour rentabiliser les volumes de vos locaux.

Rayonnage gondole

L'efficacité dans la présentation

Nombreuses options de présentation qui offrent des solutions merchandising

Une gamme caractérisée par sa flexibilité et sa modularité

MONTAGE SIMPLE PAR EMBOITAGE

Hauteurs :

De 1000 mm à 3000 mm

Largeurs :

450 mm ; 650 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ; 1330 mm

Profondeurs :

200 mm ; 300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm

Comptoir d'accueil

Modulable et fonctionnel

Des concepts optimisés pour organiser pertinemment accueil et encaissement

Différentes finitions et matériaux adaptés à votre typologie de clientèle

Une large palette à disposition pour harmoniser et personnaliser votre espace aux couleurs de vos enseignes

Nous vous accompagnons dans la conception de votre surface de vente.

Casiers vestiaires

Casiers grands espaces verrouillables

Donnez à vos clients et vos équipes la possibilité de ranger leurs effets personnels

Portes en verre acrylique 8 mm, ouverture à 90 °

Serrure SAFE O MAT avec une clé : modèles à consigne twin-coin (1 ou 2 €), à encaissement, à numérotation, à bracelets

Hauteurs cases : 1375 mm (3 casiers) ; 1750 mm (4 casiers)
Hauteurs colonnes : 510 mm ; 380 mm
Largeurs cases : 360 mm
Largeurs colonnes : 820 mm (2 cases) ; 1220 mm (3 cases)
Profondeurs : 460 mm

Escabeaux roulants

Accès sécurisé jusqu'aux derniers niveaux de stock

Marches aluminium, striées antidérapantes, L. 800 mm

Plateforme équipée de garde-corps avec sortie frontale ou latérale

2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes Ø 125 mm

Escabeau double accès disponible sur consultation

Hauteurs : de 3 à 15 marches

710 mm ; 940 mm ; 1170 mm ; 1400 mm ; 1640 mm ; 1870 mm ; 2100 mm ; 2330 mm ; 2560 mm ; 2800 mm ; 3030 mm ; 3260 mm ; 3490 mm

Largeur plateforme de travail : 520 mm
Profondeur plateforme de travail : 760 mm

Miroir de surveillance

Gardez un œil vigilant sur vos rayons de magasins

Miroir plan acrylique, optique brillante plus résistant que le verre

Coquille au dos pour protéger la surface de surveillance

Fixation murale télescopique

Signalétique

Une bonne visibilité avec les supports adaptés

Panneaux rigides ou souples

Différentes formes selon les utilisations

Rehausse pliante bois

Transformez rapidement les palettes en caisses « VRAC »

NORME NIMP15

Répondent aux obligations phytosanitaires à l'export

Fabriquées en bois résineux

Pliables aux 4 charnières pour un encombrement minimum en stock à vide

Permettent le transfert direct du stock en display

Accessoires disponibles : séparateurs, coins de gerbage, rehausseurs, attaches et porte-étiquettes

Hauteur :
200 mm
Largeurs x Profondeurs :
600 x 400 mm ; 600 x 800 mm ; 800 x 1200 mm ; 1000 x 1200 mm

Panière fil

Vos produits de déstockage à portée de main, idéal pour les soldes

CHARGE 50kg

FABRICATION FRANÇAISE

Pied pliable en tube Ø 25 mm, largeur 300 mm

Fixation du panier par clips sur la stucture

Mailles du panier 30 x 40 mm

Finition peinture Epoxy ou revêtement zingué blanc brillant disponible en option

Accessoires disponibles : séparateurs, coins de gerbage, rehausseurs, attaches et porte-étiquette

Hauteur : 900 mm
Largeur : 1000 mm
Profondeur : 800 mm

Panière fil

repliable roulante

Repliable pour un rangement à vide optimal

CHARGE UTILE 110kg

Mise en hauteur variable grâce à une étagère amovible sur la hauteur

Structure en fil Ø 5 mm, Maille de coté 120 x 45 mm

Finition peinture Epoxy ou revêtement zingué blanc brillant disponible en option

Corbeille

L'indispensable pour les produits GSB ou non conditionnés

FABRICATION FRANÇAISE

EMPILABLE



Corbeilles en fil d'acier zingué brillant

Livrables avec séparations, porte-étiquette ou socles roulants

Corbeilles simple, double ou maxi-format

Dimensions : selon modèles

Hauteurs :

250 mm ; 300 mm ; 450 mm

Largeurs :

490 mm ; 640 mm ; 950 mm ; 1280 mm

Profondeurs :

400 mm ; 500 mm ; 550 mm ; 600 mm



Chariots emboîtables

Chariots pratiques et maniables pour vos produits

CAPACITÉ 400 à 500 kg — NORME EN 1757-3 EUROPÉENNE

3 modèles à disposition : emboîtables, à double niveau, charges longues

Disponibles en plateau antidérapant plastifié, hydrofuge ou treillis

Maniables et ergonomiques grâce aux roues large diamètre, 2 pivotantes à freins + fixes

Chaînette attache murale et serrure consigne 1 € à chaînette disponible en option

Finition :
Revêtement époxy bleu RAL 5007,
Personnalisez vos chariots aux couleurs de votre enseigne

Dimensions des chariots :		
Hauteur : 850 mm	Largeur : 500 mm	Charge : 400 kg
Hauteur : 1000 mm	Largeur : 600 mm	Charge : 500 kg
Hauteur : 1000 mm	Largeur : 700 mm	Charge : 500 kg
Dimensions des chariots :		
Hauteur : 850 mm	Largeur : 500/320 mm	Charge : 300 kg
Hauteur : 715 mm	Largeur : 355 mm	Charge : 300 kg

Chariots de magasin

Pour passer des réserves au magasin ou pour manutentionner aisément les colis

CAPACITÉ 150kg

Chariot à dossier pliable pour un encombrement restreint et rangement pratique

Le dossier se déverrouille par simple pression

Plateau mélaminé coloris hêtre ou plateau tôle aluminium

Finition :
Revêtement époxy bleu RAL 5007
En aluminium

Dimensions des chariots :		
Hauteur : 930 mm	Largeur : 815 mm	Longueur : 470 mm

Roll démontable

Economisez les retours à vide grâce aux rolls démontables

ASSEMBLAGE FACILE

CAPACITÉ 500kg

Socles empilables pour le transport à vide : 12 rolls occupent la surface de 2

Glissement des colis facilité sur les fils sens longueur

Porte-étiquette tôle soudée sur ridelle, sangles réglables en tissu

Accessoires : Panneau arrière amovible, étagère horizontale charge 70 kgs, housse de protection

Dimensions hors tout :		
Hauteur : 1850 mm	Largeur : 800 mm	Profondeur : 720 mm
Dimensions utiles :		
Hauteur : 1650 mm	Largeur : 780 mm	Profondeur : 660 mm
Mailles de fond : 170 x 30 mm	Mailles des côtés : 315 x 100 mm	

Diables

pour appareils électro

Ergonomie et sécurité pour la mise en display ou les déchargements des arrivages

CHARGE JUSQU'À 350kg

Tablier avec profilé en caoutchouc

Protection antidérapante sur bavette

Roues gonflables, moyeu à roulements à rouleaux

Finition : Revêtement époxy, bleu RAL 5007

Dimensions selon modèles :

Charges	Hauteurs	Largeurs	Bavettes
250 kg	1 150 mm	590 mm	150 x 480 mm
350 kg	1 150 mm	650 mm	150 x 450 mm
350 kg	1425 mm	650 mm	150 x 450 mm

Extrait de notre gamme, de nombreux modèles conçus pour répondre au mieux à la manutention de vos produits.